

POMIESZCZENIA PRACY – wymagania ogólne

Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.



POMIESZCZENIA PRACY – wymagania ogólne cd.

Pomieszczenia pracy powinny mieć zapewnione:

- oświetlenie naturalne i sztuczne
- odpowiednią temperaturę
- wymianę powietrza
- zabezpieczenie przed wilgocią
- zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem



POMIESZCZENIA PRACY – wymagania ogólne cd.

Pomieszczenia pracy powinny mieć zapewnione:

- ❑ zabezpieczenie przed drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami
- ❑ odpowiednie wymiary pomieszczeń
- ❑ prawidłową ewakuację
- ❑ właściwą odporność ogniową elementów budowlanych



POMIESZCZENIA PRACY – wymagania ogólne cd.

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).



POMIESZCZENIA PRACY – wysokość

Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

- ❑ 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
- ❑ 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia



Wysokość pomieszczeń może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

POMIESZCZENIA PRACY – dojścia, wyjścia

Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami.

Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia.

Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nieupoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające wejście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza.



POMIESZCZENIA PRACY – OŚWIETLENIE

W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne i niezależne elektryczne. Stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego wymaga zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.



POMIESZCZENIA PRACY – OGRZEWANIE

Temperatura w pomieszczeniach pracy nie powinna być niższa niż 14°C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają.

W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.



POMIESZCZENIA PRACY – WENTYLACJA

We wszystkich pomieszczeniach pracy należy zapewnić wentylację **naturalną** lub/i **mechaniczną** – czyli wymianę powietrza w pomieszczeniu lub jego części mającą na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić:

- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
- w pomieszczeniach bez otwieranych okien
- w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza

POMIESZCZENIA PRACY – WENTYLACJA cd.

Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.



POMIESZCZENIA PRACY – WENTYLACJA cd.

W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy zapewnić:

- ❑ odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii
- ❑ stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.